

# *Hiv och hepatit på institution*

---

## Dagens Webbinare

- Hiv på institution, 3-årigt projekt drivet av RFHL
- 4 st. presentationer:
  - Niklas Karlsson, utredare, SMI
  - Frida Hansdotter, epidemiolog, SMI
  - Per Sternbeck, förbundssekreterare, RFHL
  - Torkel Richert, forskare, Malmö Högskola

[niklas.karlsson@smi.se](mailto:niklas.karlsson@smi.se)

# ***Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar***

---

Övergripande målsättning, bl.a.,

- Antalet **nyupptäckta** fall av hivinfektion (i Sverige) ska **halveras** till 2016
- 7 preventionsgrupper

Specifikt för preventionsgruppen *Personer med Injektionsmissbruk*

- Lättillgänglig testning för personer med injektionsmissbruk.
- Förbättra information och kvalificerad rådgivning om smittvägar.
- Ökad uppmärksamhet och större insatser, inklusive epidemiologisk övervakning och analys, bör riktas mot spridningen av hepatit B och C.
- Kunskap om förebyggande åtgärder bör höjas hos personal inom sjukvård, socialtjänst och kriminalvård som möter personer med injektionsmissbruk.

Regeringens proposition  
2005/06:60

Nationell strategi mot  
hiv/aids och vissa andra  
smittsamma sjukdomar



# ***Personer med injektionsmissbruk***

---

- Niklas Karlsson, ansvarig utredare för preventionsgruppen **Personer med injektionsmissbruk**
  - Följa och utveckla preventionsarbetet för preventionsgruppen
  - Bevaka forskning och utveckling på området
  - Referensperson gentemot frivilligorganisationer som arbetar nära preventionsgrupperna
- SMI fördelar projektmedel till organisationer som vill bedriva forskning, utveckla en verksamhet eller metod.
- Peer-to-peer modellen

niklas.karlsson@smi.se

# ***Personer med injektionsmissbruk***

---

Guidelines for Second Generation HIV  
Surveillance (WHO, 2000).

2:a generationens övervakning

- Epidemiologi samt
- Kunskap, Attityder & Beteende

niklas.karlsson@smi.se

UNAIDS/WHO  
Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance

**Guidelines  
for Second  
Generation  
HIV Surveillance**



WHO/CDS/CSR/EDC/2000.5  
UNAIDS/09.09E  
Date: General  
Original: English


**Smi**  
SMITTSKYDDSinSTITUTET

# Handlingsplan för *Personer med injektionsmissbruk*

## Fokus för arbetet

\***Riskbeteenden**, dvs. kunskap om smittvägar för hiv/hep/STI, kondom användning, delar spruta/paraferalia, uppfattningar om tillgänglighet till vård osv.

\***18-29 åringar** som injicerar eller befinner sig i risk att börja injicera narkotika.



## Några viktiga studier och rapporter

---

- Hepatit C (HCV) är väldigt smittsamt, ca 50 % av injektionsmissbrukarna var smittade redan efter 2 års iv-missbruk  
*Lidman, C., et al., Hepatitis C infection among injection drug users in Stockholm Sweden, 2009.*
- Baslinjestudien: medianåldern för den första narkotikainjektionen var 19 år, där mer än var tredje började injicera innan de fyllt 18 år.  
*Britton, S., et al., Baslinjestudie om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner i Stockholms län 1 juli 2007 – 31 augusti, 2008.*
- Missbruksutredningen: *Tidig upptäckt och kort intervention* (1 av 8 reformområden)  
*Bättre insatser vid missbruk och beroende Individens kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35)*